

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



экспертное заключение

№ 02-74-22 от «28» января 2025г.

на протокол испытаний от 28 января 2025г № 36-01-15/00331-25.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

отбор пробы произведен 27.01.2025 с 09:40 по 09:45 из водозаборной колонки (акт отбора образцов (проб) продукции №264 от 27.01.2025г.) МУП Таловского городского Поселения "Вымпел" (юридический адрес: 397480, Воронежская область, Таловский район, рабочий поселок Таловая, проезд Свободы, 23, ИНН 3629007260, ОГРН 1113629000100), расположенной по адресу Воронежская область, Таловский район, р.п.Таловая, ул.Комсомольская, д.1.
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопасности: общее микробное число – 8 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные колиформные бактерии - не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), *Escherichia coli* - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 08 августа 2024 года действуют с 01 января 2025г.), раздела III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах
Регистрационный № 23291 выдан 29 мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г.Омск
действителен до 29 мая 2026 г.
(должность специалиста (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Несытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл. Воронеж г. Космонавтов ул. дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл. Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул. дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ



И.А. Михеев
И.А. Михеев
28.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/00331-25.В от 28.01.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТАЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫМПЕЛ" (ИНН 3629007260 ОГРН 1113629000100)

2. Юридический адрес: 397482, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ТАЛОВСКИЙ, РП ТАЛОВАЯ, ПР-Д СВОБОДЫ Д. 23

Фактический адрес: Воронежская обл. м.р-н Таловский, г.п. Таловское, рп Таловая, проезд Свободы, д. 23

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: водопровод, водозаборная колонка, обл Воронежская, р-н Таловский, рп Таловая, ул Комсомольская, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.01.2025 09:40 - 09:45

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Литвинов П. А. мастер по водоснабжению МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТАЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫМПЕЛ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.01.2025 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №3-л от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №264 от 27 января 2025 г.

Протокол испытаний № 36-01-15/00331-25.В от 28.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/00331-14-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Записочный номер
1	Термостат суховоздушный, ТСВл-80	599

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл. Аннинский р-н. Анна пгт, Красноармейская ул. дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 27.01.2025 11:50

дата начала испытаний 27.01.2025 12:00, дата окончания испытаний 28.01.2025 11:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100cm ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VII
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100cm ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VI
3	ОМЧ при температуре 37° C	KOE/cm ³	8	МУК 4.2.3963-23 раздел V

Ответственный за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/00331-25.11 от 28.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года



**экспертное заключение
№ 15-18-20 от «28» января 2025г.**

на протокол испытаний от 28 января 2025г № 36-01-15/00332-25,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510643
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

Дата начала инспекции: с 11:30 28.01.2025г дата окончания инспекции: 17:00 28.01.2025г., отбор пробы произведен 27.01.2025 с 09:50 по 09:55 из водозаборной колонки (акт отбора образцов (проб) продукции №265 от 28.01.2025г.) МУП Таловского городского Поселения "Вымпел" (проб) продукции №265 от 28.01.2025г.) МУП Таловского городского Поселения "Вымпел" (юридический адрес: 397480, Воронежская область, Таловский район, рабочий поселок Таловая, проезд Свободы, 23, ИНН 3629007260, ОГРН 1113629000100), расположенной по адресу Воронежская область, Таловский район, р.п.Таловая, ул.Комсомольская, д.1.
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах – 0 баллов (норматив не более 2 баллов); привкус – 0 баллов (норматив не более 2 баллов); цветность – менее 1 градуса (норматив не более 20 градусов); мутность – менее 1 ЕМФ (единицы мутности по формазину) (норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину), соответствуют требованиям пп.3 ст. 1, п.4 ст.23 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 08 августа 2024 года действуют с 01 января 2025г.), таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Технический директор ОИ,
Заведующий санитарно-эпидемиологическим
Отделом, врач эпидемиолог филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
(занимаемая должность)

(подпись)

Диденко А.Н.
(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510643

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ



МП

И.А. Михеев

28.01.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/00332-25 от 28.01.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТАЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫМПЕЛ" (ИНН 3629007260 ОГРН 1113629000100)

2. Юридический адрес: 397482, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ТАЛОВСКИЙ, РП ТАЛОВАЯ, ПР-Д СВОБОДЫ Д. 23

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Таловский, г.п. Таловское, рп Таловая, проезд Свободы, д. 23

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: водопровод, водозаборная колонка, обл Воронежская, р-н Таловский, рп Таловая, ул Комсомольская, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.01.2025 09:50 - 09:55

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-н): Литвинов П. А. мастер по водоснабжению МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТАЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫМПЕЛ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.01.2025 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №3-л от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №265 от 27 января 2025 г.

Протокол испытаний № 36-01-15/00332-25 от 28.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/00332-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WBP-0611	190944382
2	Спектрофотометр, В-1200	VER2304058
3	Термометры стеклянные лабораторные(ртутные), ТЛ-2	29

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воропежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 27.01.2025 11:50

дата начала испытаний 27.01.2025 12:00, дата окончания испытаний 28.01.2025 11:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 длина волны падающего излучения 530 нм
4	Цветность	градус цветности (Сг-Со)	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: при определении цветности температура пробы анализируемой воды 19 °С

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/00332-25 от 28.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



**экспертное заключение
№ 02-74-3 от «20» января 2025г.**

на протокол испытаний от 20 января 2025г № 36-01-15/00119-25.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

отбор пробы произведен 16.01.2025 с 12:20 по 12:25 из водозаборной колонки (акт отбора образцов (проб) продукции №100 от 16.01.2025г.) МУП Таловского городского Поселения "Вымпел" (юридический адрес: 397480, Воронежская область, Таловский район, рабочий поселок Таловая, проезд Свободы, 23, ИНН 3629007260, ОГРН 1113629000100), расположенной по адресу Воронежская область, Таловский район, р.п.Таловая, ул.Комсомольская, д.1.
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопасности: общее микробное число – 11 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные колиформные бактерии - не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), Esherichia coli - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки- не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), соответствуют требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 08 августа 2024 года действуют с 01 января 2025г.), раздела III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

Регистрационный № 23291 выдан 29 мая 2021 года

ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г.Омск

действителен до 29 мая 2026 г.

(должность специалиста (врача);

при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

Диденко А.Н.
ФИО